




Bewährte Profi-Qualität. Starker Auftritt.
Divoroll Universal+ und Divoroll Kompakt.



Divoroll Universal+
4 Lagen



Divoroll Kompakt
3 Lagen

Die neuen Braas Unterdeckbahnen
mit beeindruckender Reiß- und Nagelausreißfestigkeit.

Verlegen Sie einfach sicherer.
Mit Braas Divoroll Universal⁺ und Divoroll Kompakt.


2 neue Unterdeckbahnen.
2 neue Spitzenprodukte.

Als Profi wissen Sie eines genau:
Die Voraussetzungen für einen gelungenen Dachaufbau
sind eine funktionierende Dämmung und eine perfekte
Unterdeckung bzw. Unterspannung.


Qualitätsansprüche, die die Marke Braas nochmals
steigert. Mit 2 neuen Unterdeckbahnen für Vollsparren-
dämmung und Schalung:
die Top-Qualität **Divoroll Universal⁺** und die wirtschaft-
liche **Divoroll Kompakt**. 2 Spitzenprodukte mit hervor-
ragenden technischen Eigenschaften.

Wie z. B. der hohen Reißfestigkeit für eine sichere
Verlegung. Sowie eine hohe Diffusionsoffenheit.

Überzeugen Sie sich!



Setzen Sie auf Sicherheit in der Sanierung. Divoroll Universal⁺.




Die Bahn für höchste Sicherheit und Festigkeit.

Die neue Braas Divoroll Universal⁺ ist ein wahres Spitzenprodukt. Eines mit zahlreichen eindrucksvollen Eigenschaften, die speziell den hohen Anforderungen im Sanierungsgeschäft gerecht werden. Wie z. B. der beeindruckende 4-Schicht-Aufbau. Die Divoroll Universal⁺ ist vielseitig einsetzbar. Bei Warmdach oder Kaltdach, bei geschalten oder ungeschalten Dächern. Davon können Sie nur profitieren:

- **Neues Verstärkungsgitter mit enger Maschenweite verbessert die Festigkeit und Nageldichtigkeit**
- **4-lagiger Produktaufbau für hohe Stabilität und Sicherheit**
- **Beidseitige Imprägnierung: Wasser abweisend für hohe Regensicherheit und unempfindlich gegen Holzschutzmittel**
- **Neue Optik**
- **Auch als Divoroll Universal⁺ S mit selbstklebendem Streifen erhältlich**
- **CE-Zeichen macht deutlich: neuester Stand der Technik**

Profitieren Sie von mehr Wirtschaftlichkeit. **Divoroll Kompakt.**



Die kostengünstige Schalungsbahn für den Neubau.

Solide Qualität, kombiniert mit einer neuen Optik. Das macht Braas Divoroll Kompakt zu einem idealen Produkt für den Neubau. Die Bahn basiert auf einem langlebigen Materialverbund, der durch einen Hochleistungskleber erzeugt wird. Das spricht für ein überzeugendes Produkt für Schalung:

- **Widerstandsfähige, hochdiffusionsoffene Schalungsbahn**
- **Beidseitige Imprägnierung: Wasser abweisend für hohe Regensicherheit und unempfindlich gegen Holzschutzmittel**
- **Hohe Nagelausrei ßfestigkeit gegen schnelles Einrei ßen**
- **Attraktive Optik**
- **Auch als Divoroll Kompakt-S mit selbstklebendem Streifen erhältlich**
- **CE-Zeichen macht deutlich: neuester Stand der Technik**

Profitieren Sie von erstklassigen Fakten. Divoroll Universal⁺ und Divoroll Kompakt.

Produkteigenschaft nach DIN EN 13859-1	Einheit	Divoroll Universal ⁺ / Universal ⁺ S	Divoroll Kompakt/ Kompakt-S
Farbe		Grün	Grün
Material		4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-spinnvlies/-gitter	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-spinnvlies
Flächenbezogene Masse	[g/m ²]	ca. 160	ca. 140
Rollengewicht	[kg]	ca. 12	ca. 10,5
Abmessungen	[m]	1,5 m x 50 m	1,5 m x 50 m
Brandverhalten		E	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert)	[m]	0,03	0,03
Höchstzugkraft	längs/quer [N/50 mm]	450/360	300/270
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagel)	längs/quer [N]	350/370	150/150
Wassersäule nach EN 20811	[mm]	≥ 3.000	≥ 3.000
UV-Beständigkeit (Freibewitterung)	Monate	4	4
Temperatur-einsatzbereich	[°C]	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +80 °C

Verkaufsbüros und Läger:

Obergräfenhain

Verkaufsbüro und Lager

Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
Tel 03 43 46-64-0
Fax 03 43 46-64-190

Hoppegarten

Verkaufsbüro und Lager

Rudolf-Braas-Straße 1
15374 Müncheberg
Tel 03 34 32-8 08-0
Fax 03 34 32-8 08-30

Karstädt

Lager

An der B 5
19357 Karstädt
Tel 03 87 97-7 95-0
Fax 03 87 97-7 95-34

Rahmstorf

Verkaufsbüro und Lager

Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
Tel 0 41 65-97 21-0
Fax 0 41 65-97 21-32

Idstedt

Lager

Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
Tel 0 46 25-80-0
Fax 0 46 25-80-49

Rinteln

Verkaufsbüro und Lager

Braasstraße 1
31737 Rinteln
Tel 0 57 51-9 49-0
Fax 0 57 51-4 20 00

Petershagen

Lager

Heisterholz 1/B 61
32469 Petershagen
Tel 0 57 07-8 11-0
Fax 0 57 07-8 11-2 65

Heyrothsberge

Lager

Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
Tel 03 92 92-7 50-0
Fax 03 92 92-21 34

Monheim

Verkaufsbüro und Lager

Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
Tel 0 21 73-9 67-0
Fax 0 21 73-9 67-1 52

Dülmen

Lager

Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
Tel 0 25 94-94 26-0
Fax 0 25 94-94 26-49

Heusenstamm

Verkaufsbüro und Lager

Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
Tel 0 61 04-9 37-0
Fax 0 61 04-9 37-3 36

Hockenheim

Verkaufsbüro und Lager

II. Industriestraße 1
68766 Hockenheim
Tel 0 62 05-20 01-0
Fax 0 62 05-20 01-40

Hainstadt

Lager

Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
Tel 0 62 81-9 08-0
Fax 0 62 81-9 08-1 77

Mainburg

Verkaufsbüro und Lager

Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
Tel 0 87 51-77-0
Fax 0 87 51-77-1 39

Altheim

Verkaufsbüro und Lager

Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
Tel 0 73 91-50 06-0
Fax 0 73 91-50 06-49

Forchheim

Lager

Forchheimer Straße 38
91353 Hausen
Tel 0 91 91-73 70-0
Fax 0 91 91-73 70-20

Beratung für Fachkunden

Hotline: 0180-30 27 227

Fax: 0180-30 27 300



Lafarge Dachsysteme GmbH · Frankfurter Landstraße 2 – 4 · D-61440 Oberursel

Tel. 0 61 71-61-014 · Fax 0 61 71-61-23 00

www.lafarge-dachsysteme.de

www.braas.de