

WIR ÖFFNEN RÄUME



*Das ist dein
neuer Schlüssel
Liebling!*

**Der Schlüssel zu Komfort
und Sicherheit**

Roto DoorSafe Eneo

ROTO DOORSAFE ENEO – DAS ELEKTROMECHANISCHE VERRIEGELUNGSSYSTEM

Nicht nur kleine Kinder haben das Problem, Türen auf- und zusperrern zu können. Auch wir Großen stehen immer wieder vor Situationen, in denen Schlüssel und Schloss lästige Hindernisse sind. Daher haben wir von Roto ein Verriegelungssystem entwickelt, das Sie ganz einfach mit Ihrer Fernbedienung öffnen und das hinter Ihnen automatisch wieder verriegelt. Mit höchstem Bedienungskomfort, modernster Sicherheitstechnik und zu jeder handelsüblichen Eingangstüre passend.

So viel Komfort: Bequemer können Sie Ihr Türschloss nicht bedienen.

Denn ab sofort werden Sie von Ihrem Türschloss bedient.

Besondere Sicherheit für Ihr Heim: Roto DoorSafe Eneo öffnet nicht nur auf Knopfdruck, es verriegelt auch ganz automatisch. Und das an mehreren Verriegelungspunkten. Die Frage „Habe ich jetzt eigentlich abgesperrt?“ brauchen Sie sich nie wieder zu stellen.

Mehr Flexibilität für Sie: Ob Sie der praktischen Funklösung, dem Transponder, Fingerprint oder Eyescan den Vorzug geben, bleibt ganz Ihnen überlassen. Denn das Eneo-Konzept passt sich ganz Ihren Wünschen an.



DOORSAFE



DIE VERBINDUNG VON KOMFORT UND SICHERHEIT

Wer an gut gesicherte Eingangstüren denkt, denkt noch immer an mehrere Schlösser und Riegel, die umständlich zu bedienen sind. Mit Roto DoorSafe Eneo verriegeln Sie Ihre Eingangstüre an mehreren Punkten sicher und automatisch.

ENEEO

ANSPRUCHSVOLL IN DER TECHNIK, EINFACH IM TÄGLICHEN GEBRAUCH

Das Maß der Qualität

Roto DoorSafe Eneo ist eine Systemlösung, in der ausschließlich hochwertige Komponenten zusammenwirken: Das Schloss, der Motor und alle Verriegelungspunkte sind aus Materialien von erstklassiger Qualität gefertigt. Hohe Lebensdauer, optimale Sicherheit und besonderer Komfort sind das Ergebnis.



Technik auf dem
neuesten Stand
Das ausgereifte
und bewährte
Schloss



Das Roto DoorSafe Eneo-Schloss

Ein vollwertiges Zylinderschloss mit Motorbedienung.

- ◆ Stahlriegel ◆ alle Schlossteile aus hochwertigen Materialien ◆ rückdruckgesicherte Verriegelungspunkte
- ◆ vollwertiges Zylinderschloss zur Ersatzöffnung
- ◆ Ergänzung durch eine breite Palette an Standarddrückern und Standardrosetten

Die Antriebseinheit

Der Elektromotor des Roto DoorSafe E 50 und E 50R ent- und verriegelt das Schloss. Er wird von außen unsichtbar im Türblatt montiert.

- ◆ starker, wartungsfreier Motor
- ◆ hohe Verriegelungskräfte und hohe Lebensdauer
- ◆ schneller und leiser Antrieb
- ◆ hochwertiges Getriebe mit maximalem Drehmoment und Überlastkupplung
- ◆ praktischer Steckkontakt zur Stromversorgung

Der Elektromotor
Der schnelle und leise Antrieb

Die Zusatzverriegelung
verlässlich und sicher

Die Zusatzverriegelung

Roto DoorSafe Eneo verriegelt Ihre Eingangstüre durch je einen weiteren Verriegelungspunkt am oberen und am unteren Ende der Türe.

Diese Punkte ergänzen den Riegel im Hauptschloss.

- ◆ Verriegelungspunkte als Bolzen oder Kreisungen wählbar
- ◆ Ausführung in Stahl



WIR BIETEN DIE VIELFALT. SIE HABEN DIE WAHL.



Roto DoorSafe E 50R – die multifunktionale Funklösung

Sprechen Sie Roto DoorSafe E 50R bequem von außen mit dem Funkhandsender an. Die Steuerung des Roto DoorSafe E 50R mittels Funkfernbedienung öffnet Ihnen mit geringstem Aufwand eine Fülle an Vorteilen:

- ◆ geringer Verkabelungsaufwand
- ◆ Türentriegelung von außen mittels Handsender
- ◆ Türentriegelung von innen mittels Funkinnentaster (optional) oder Fernbedienung
- ◆ Handsender für bis zu vier Anwendungen einsetzbar (z.B. Garagentoransteuerung, Gartentoransteuerung, Lichtsteuerung)
- ◆ Funkreichweite einstellbar
- ◆ erhöhte Sicherheit durch Rolling-Code-System und 66-Bit-Codierung
- ◆ bis zu 98 Handsender programmierbar
- ◆ Lieferung mit 2 Handsendern und einer Wandhalterung
- ◆ einfache Erweiterungsmöglichkeiten wie Funksteckdose und Funkcody
- ◆ Öffnung mittels vollwertigem Zylinderschloss jederzeit möglich

z.B. **Funkcody**
Mit dem Funkcody bedienen Sie das Schloss durch die Eingabe eines Zifferncodes statt durch die Funkfernbedienung.



Umfangreiches
Zubehör:



z.B. **Funksteckdose**
Mit der Funksteckdose können Sie jedes Elektrogerät, das über die Funksteckdose mit Strom versorgt wird, per Funkfernbedienung ein- und ausschalten.



Roto DoorSafe Eneo –

mit der sicheren Transponderlösung

Die Steuerung des Roto DoorSafe E 50-Systems mittels Transponderlösung bietet Ihnen erweiterte Möglichkeiten der Zutrittskontrolle.

- ◆ hohe Manipulationssicherheit ◆ bis zu 199 Hand-sender pro Schloss programmierbar ◆ einfache Programmierung jedes einzelnen Transponders
- ◆ komplettes Transponderset ◆ Öffnung mittels Zylinderschlüssel jederzeit möglich

ROSAFA ENEO

Weitere Bedienungsmöglichkeiten

Wenn Sie andere Lösungen als Funk oder Transponder bevorzugen, können Sie das Roto DoorSafe E 50-Schlosskonzept auch mit Eyescan (Zutrittsberechtigung durch Iris-erkennung) oder Fingerprint (Zutrittsberechtigung durch Erkennung des Fingerabdrucks) kombinieren. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach entsprechenden Systemen.



KOMPETENZ OHNE GRENZEN

Bitte fordern Sie bei Interesse unsere ausführlichen Prospekte und Unterlagen an.

Die Verkaufsbüros und Werke in Deutschland:

Kundencenter Nord

Brandenburg-Park

Seestraße 8

14974 Genshagen

Telefon +49 3378 8670-0

Telefax +49 3378 8670-66

kc-nord@roto-frank.com

Kundencenter Süd

Stuttgarter Straße 145-149

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598-390

und 7598-645

Telefax +49 711 7598-853

kc-sued@roto-frank.com

Roto Frank AG

Werk Velbert

Eintrachtstraße 95

42551 Velbert

Telefon +49 2051 203-1

Telefax +49 2051 203-251

Die Roto-Niederlassungen in Österreich und in der Schweiz:

Österreich: Roto Frank Eisenwarenfabrik AG • 8401 Kalsdorf

Telefon: +43 3135 504-0 • Telefax: +43 3135 52727

info@roto-frank.com • www.roto-frank.com

Schweiz: Roto Frank AG • Bernstrasse 390 • CH-8953 Dietikon

Telefon: +41 44 7458555 • Telefax: +41 44 7458556

info@roto.ch



PB 664-1 Stand: Juni 2006. Änderungen vorbehalten. Mat.-Nr. 450457
Gesamtherstellung: Typographic Druck GmbH., Graz
© 2006 Roto Frank AG [®] Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598-0 • Telefax: +49 711 7598-253

info@roto-frank.com • www.roto-frank.com

WIR ÖFFNEN RÄUME

