

WIR ÖFFNEN RÄUME



Roto DoorLine

Starker Halt für Ihre Tür!

Die Türbandsysteme

Roto DoorLine PS 23 und PS 27

ROTO DOORLINE – HAUSTÜRBÄNDER FÜR KUNSTSTOFFTÜREN

Haustürbänder sind auf den ersten Blick einfache Teile. Sie sorgen schlicht dafür, dass man eine Tür öffnen und schließen kann. Aber Roto wäre nicht Weltmarktführer für Beschläge, würden wir nicht auch diesem Basiselement Ihrer Eingangstüre besondere Funktionen abgewinnen. Daher sind DoorLine-Türbänder die erste Wahl, wenn Sie auf Sicherheit, Design und Komfort rund um Ihre Eingangstüre Wert legen.

Komfort: Roto DoorLine Türbänder halten Ihre Tür sicher und fest – mit einfacher Montage, kinderleichter Feineinstellung und Wartungsfreiheit für viele Jahre.

Sicherheit: Je größer Sie Sicherheit bei Ihrer Eingangstüre schreiben, desto wichtiger ist ein Türband, das starke, schwere Türen sicher hält und selbst Teil des Sicherheitskonzeptes ist.

Mehr Flexibilität für Sie: Roto DoorLine Türbänder unterstützen durch ihre reduzierte Formensprache das Design jeder Eingangstüre – unaufdringlich und elegant.

DOORLINE





SICHERHEIT UND DESIGN IN PERFEKTER BALANCE!

Mit Roto DoorLine Türbändern entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und starken Halt für Ihre Eingangstüre. Und Sie beweisen Geschmack, denn das kompakte, geradlinige Design dieses außergewöhnlichen Türbandes fällt auf, ohne aus dem Rahmen zu fallen.

DOORLINE PS 23 UND PS 27: TÜRBÄNDER FÜR ALLE KUNSTSTOFFTÜREN

Die Verbindung von Design und Sicherheit

Mit unserer neuen DoorLine-Generation bieten wir technisch überzeugende Lösungen für alle Aufgabenbereiche des Türbandes:



Sicherer Halt

Moderne Eingangstüren werden aufgrund steigender Erwartungen an die einbruchshemmende Wirkung immer schwerer. Daher werden für DoorLine-Türbänder ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die diesen Anforderungen dauerhaft gerecht werden.

Gleichzeitig ist es bei großen, schweren Türen entscheidend, das exakte Einpassen des Türflügels in den Türrahmen zu gewährleisten. Dafür sorgen DoorLine-Türbänder durch die Möglichkeit der Feinjustierung in allen drei Dimensionen. ♦ sicherer Halt für die Türe durch präzise Fertigung und hochwertige Materialien durch Spezialschrauben und zusätzliche Stahlstifte ♦ einfache Verstellbarkeit in drei Dimensionen für perfekte Präzision über viele Jahre ♦ extra-große Auflagefläche des Bandes am Türblatt ♦ Energieersparnis durch exakt schließende Türe

SICHER

Einbruchssicherheit

Die stabilste Tür und das modernste Schloss würden keine Sicherheit bieten, könnte man die Tür bandseitig einfach aushängen. Aus diesem Grund sind DoorLine-Bänder mit einer speziellen, patentierten Bandsicherung ausgestattet, die ein Aushängen oder Aushebeln der Türe sicher verhindert. ♦ hohe Sicherheit durch patentierte Aushängesicherung



Design und Komfort

Türbänder sind wesentliche Gestaltungselemente der Türe. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, in Kooperation mit namhaften Designern eine Form zu entwickeln, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird und zugleich so klar und einfach ist, dass sie mit verschiedensten Türmodellen harmonisiert. ♦ modernes, klares Design ♦ kein Wartungsaufwand, da selbstschmierend und zu 100% rostfrei ♦ freie Farbwahl nach RAL

ROTO DOORLINE – NEUE TECHNISCHE VORTEILE FÜR DIE EINFACHERE MONTAGE



Die kompakte Lösung

Um den Montageaufwand des Türbandes so gering wie möglich zu halten, bieten DoorLine-Türbänder besondere Vorzüge:

- ◆ Roto DoorLine ist in den beiden Größen PS 23 für Flügelgewichte bis 80 kg und PS 27 für Flügelgewichte bis 120 kg erhältlich. Mit diesen beiden Bandtypen können alle gängigen Größen an Eingangstüren ausgestattet werden.
- ◆ Durch den hohen Grad der Vormontage besteht das Band aus wenig Einzelteilen.
- ◆ Beide Bandgrößen sind ohne Zusatzteile für den Rechts- und den Linksanschlag geeignet.
- ◆ Einfache Frontmontage ohne seitliche Verschraubung bei hoher Stabilität durch weit auseinander liegende Positionierstifte.



Die flexible Lösung

Um den exakten Sitz des Türflügels im Türrahmen sicherzustellen, bieten unsere DoorLine-Bänder PS 23 und PS 27 große Verstellbereiche in allen drei Dimensionen. Da die Abdeckkappe des Türbandes zur Einstellung nicht abgenommen werden muss, lassen sich alle Verstellungen sehr einfach vornehmen.

- ◆ vereinfachte 3D-Verstellbarkeit im eingebauten Zustand
- ◆ große Verstellbereiche für noch mehr Flexibilität
- ◆ stufenlose Seitenverstellung
- ◆ stufenlose Höhenverstellung
- ◆ Anpassung des Anpressdrucks



Seitenverstellung



Höhenverstellung



Verstellung des Anpressdrucks

Einfach richtig gewählt

Zur Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften werden Kunststofftüren mit immer mehr Profilkammern aufgebaut. Diesem Trend kommen die Überschlagshöhen der Roto DoorLine Bänder entgegen. Um in der Auswahl der passenden Überschlagshöhen größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, bieten wir ein breites Spektrum an Bandgrößen:

- ◆ 3 Bandgrößen für PS 23 für Überschlagshöhen von 14 – 23,5 mm ohne Unterlage
- ◆ 4 Bandgrößen für PS 27 für Überschlagshöhen von 14 – 26,5 mm ohne Unterlage
- ◆ überlappende Überschlagshöhen der einzelnen Bandgrößen für mehr Flexibilität

in der Wahl der Bänder

- ◆ Überschlagshöhe durch stapelbare 1,5 mm-Unterlagen weiter vergrößerbar

AUSWAHL

KOMPETENZ OHNE GRENZEN

Bitte fordern Sie bei Interesse unsere ausführlichen Prospekte und Unterlagen an.

Die Verkaufsbüros und Werke in Deutschland:

Kundencenter Nord

Brandenburg-Park

Seestraße 8

14974 Genshagen

Telefon +49 3378 8670-0

Telefax +49 3378 8670-66

kc-nord@roto-frank.com

Kundencenter Süd

Stuttgarter Straße 145-149

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598-390

und 7598-645

Telefax +49 711 7598-853

kc-sued@roto-frank.com

Roto Frank AG

Werk Velbert

Eintrachtstraße 95

42551 Velbert

Telefon +49 2051 203-1

Telefax +49 2051 203-251

Die Roto-Niederlassungen in Österreich und in der Schweiz:

Österreich: Roto Frank Austria GmbH • 8401 Kalsdorf


Telefon: +43 3135 504-0 • Telefax: +43 3135 52727

info@roto-frank.com • www.roto-frank.com

Schweiz: Roto Frank AG • Bernstrasse 390 • 8953 Dietikon

Telefon: +41 44 7458555 • Telefax: +41 44 7458556

info@roto.ch



Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598-0 • Telefax: +49 711 7598-253

info@roto-frank.com • www.roto-frank.com



PB 688-0 Stand: Juli 2006. Änderungen vorbehalten.
Gesamtherstellung: Typographic Druck GmbH.
© 2006 Roto Frank AG
Mat.-Nr. 450398
® Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen

WIR ÖFFNEN RÄUME

